



ODMERKI IN NAČIN UPORABE



Bučevke in razhudnikovke (paradižnik, paprika, feferoni, jajčevce, krompir): Od 15 dneva po presajanju. Foliarno: 100 ml/hl na začetku rasti in kasneje 100-200 ml/hl.

Pri vnosu v tla, s fertigacijo, v odmerku 1-3 l/ha na aplikacijo.

Listna zelenjava: Od 15 dni po presajanju. Listno: 100 ml/hl na začetku rasti in kasneje 100-200 ml/hl.

Pri vnosu v tla, s fertigacijo, v odmerku 1-3 l/ha na aplikacijo.



Sadno drevje, vinska trta: Foliarno: 200-250 ml/hl.

S fertigacijo odmerek 2-3 L/ha na aplikacijo.

Oljke: foliarno 200-400 ml/hl. S fertigacijo: 2-3 L/ha na aplikacijo.



ECOLOGICAL AGRICULTURE

Proizvod dovoljen za uporabo v ekološki pridelavi skladno Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 2018/848 in Uredbi Komisije 2021/1165 ter Uredbi NOP in JAS. ECOCERT F – 32600. CAAE.



UFI: 3690-204F-X00G-M914

IMETNIKA REGISTRACIJE:



📍 Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (Spain)

☎ +34 976 461 516

🌐 www.daymsa.com

✉ mail@daymsa.com



OPOZORILA

Ne nanašajte na kulture, občutljive na baker.

- Med dvema aplikacijama naj mine najmanj 15 dni.

- Izogibajte se foliami aplikaciji na občutljivih posevkih, v tem primeru ima prednost aplikacija v tla.

- Pri foliarnem škropljenju vedno nanašajte samostojno. Ne uporabljajte na rastlinah pod stresom (suša, prekomerna omočenost tal, mraz ali vročina). Ne nanašajte v času zelo visokih ali zelo nizkih temperatur in v pogojih visoke relativne vlažnosti. Pri rastlinah, ki še niso ukoreninjene ali imajo slabo razvite korenine, se izogibajte uporabi z namakanjem.

- Ne mešajte s proizvodi z zelo alkalnim pH. Ne mešajte s proizvodi, ki vsebujejo kalcij; ne mešajte z žveplom, olji in sulfokalcini. Mešanje z drugimi proizvodi, ki vsebujejo baker in aminokisljine je možno v nekaterih kulturah, kot so oljke.

- Ne dodajajte močil in ne mešajte s proizvodi, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi v svoji formulaciji.

- Hraniti pri temperaturi med 0°C in 50°C.

- Uporabite v primeru ugotovljene potrebe.

- Ne prekrračajte priporočenih odmerkov.

STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

H410: Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki

H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na vojo posoda ali etiketa proizvoda.

P102: Hraniti zunaj dosega otrok.

P264: Po uporabi temeljito umiti.

P280: Nositi zaščitne rokavice, zaščito za obraz, zaščitno obleko in zaščitno obušalno.

P301+P330+P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Priporočila so izdelana na podlagi poskusov Daymsa. Za več podatkov v zvezi z odmerki in/ali mešanju, kontaktirajte našega distributerja ali naš tehnični oddelek. Daymsa zagotavlja sestavo, formulacijo in vsebino.

V kolikor se ne upoštevajo navodila za uporabo po priloženi etiketi, uporabnik odgovarja sam za morebitno nastalo škodo (neučinkovitost, toksičnost, ...).