

## **REBELL® blu**

Kontrola resarjev z modrimi ploščami (vabami).

### **Sestava:**

Polystyrol, obarvan z barvo, brez kadmija in obdan z lepilom za žuželke TANGLE-TRAP.

### **Navodila za uporabo:**

#### MOŽNOSTI UPORABE

Vabe se uporabljajo v rastlinjaki (Cvetlični resar - *Frankliniella occidentalis*, Tobakov resar – *Thrips tabaci*) in na prostem pri poru in čebuli. Z vabami lahko ugotovljamo število škodljivcev in učinkovitost uporabljenih insekticidov ali naravnih sovražnikov.

#### NAMESTITEV VAB

Vabe lahko namestimo tako da visijo na vrvici. Lahko pa so vodoravno ali navpično nameščene na stojalu. Razdalja med vabo in vrhnjimi deli rastlin ne sme presegati 10 cm.

#### GOSTOTA NAMESTITVE VAB

Priporočeno je 1 vaba za 50 m<sup>2</sup> pridelovalne površine. Po nekaj tednih lahko zmanjšamo število vab tako da jih nameščamo le tam kjer je bil ulov škodljivcev konstantno visok. Minimalna količina je 1 vaba na 250 m<sup>2</sup>.

#### PRESLEDKI MED KONTROLAMI

Kontrolo ujetih škodljivcev moramo opravljati tedensko. Če je ulov visok moramo vabo zamenjati. V primeru nizkega ulova lahko pustimo vabo še en teden, obenem pa lahko tudi zmanjšamo število vab potrebnih za nadzor števila škodljivca. Pri tem načinu moramo dobljene vrednosti ulova kumulativno obdelati, kar pomeni da pri naslednjem pregledu vab od vsote osebkov odštejemo število osebkov iz predhodnega pregleda.

#### ČIŠČENJE IN PONOVNA UPORABA VAB

Po zaključku uporabe vabe očistimo (Glurex forte) in pred ponovno uporabo obnovimo nanos lepila (Tangletrap).

### **Vsebina: 25 barvnih vab**

#### **Navodila za uporabo:**

Hraite v suhem in hladnem prostoru, izven dosega otrok in živali.

**Dobavitelj:** Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6, Grossdietwill, Švica.

**Zastopnik:** Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubecna, tel. 03 78 06 330 info@metrobsi, www.metrobsi