

## **Sikucit**

Uporablja se za odpravljanje težjih oblik bekserja, ki jih s klasičnim bakrovim sulfatom ne moremo odstraniti. Odlikuje ga hitra reakcija, dobra sedimentacija in enostavna uporaba. Namenjen odstranjevanju merkaptanov, disulfida in ostalih žveplovih spojin.

### **Navodila za uporabo in odmerek:**

Potrebno količino sredstva med mešanjem dodamo v vino. Po 24 urah vino filtriramo, z namenom preprečitve ponovnega raztapljanja snovi, ki povzročajo vonj po žveplovodiku. Okvirni odmerek je 2 - 5 g/hl. Najvišji dovoljen odmerek je 10 g/hl.

**Vsebina: 10 g**

### **Navodila za shranjevanje:**

Hranite v originalni embalaži v hladnem, suhem in temnem prostoru, izven dosega otrok.

### **Dodatne informacije:**

Pred dodajanjem v vino, naredimo predhodni test za določitev potrebnega odmerka. Po uporabi naredimo test na baker, da izključimo možnost naknadne motnosti.

**Dobavitelj:** ZEFÜG GmbH & Co. KG, Alfred-Nobel-Straße 9, 55411 Bingen, Nemčija.

**Prodaja:** METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubecna, Slovenija; T: 03 78 06 330, E: info@metrobsi ,  
www.metrobsi