

# Rasti Bor

Številka dovoljenja za promet RS MKGP: 3434-6/2025/2, z dne 06.02.2025

## SESTAVLJENO ANORGANSKO GNOJILO Z MIRKOHRANILI

### Proizvod vsebuje:

6,0 %	N	<b>skupni dušik</b> 6,0 % amonijski dušik (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )
5 %	MgO	<b>vodotopni magnezijev oksid</b> 5,0% vodotopni magnezijev oksid (MgO)
25,5%	SO <sub>3</sub>	<b>skupni žveplov trioksid</b> 29,0 % vodotopno žveplo (SO <sub>3</sub> )
8,0 %	B	Bor (kot borova kislina) topen v vodi
1,0 %	Mn	Mangan (kot sulfat) topen v vodi
0,04 %	Mo	Molibden (kot natrijev molibdat) topen v vodi
0,10 %	Zn	Cink (100% v obliki kelata EDTA*) topen v vodi

Z nizko vsebnostjo kloridov.

\*Stabilen v dosegu pH 4-9.

*Uporabite samo v primeru prepoznane potrebe. Odmerka za nanašanje ne smete preseči.*

**Sestavine:** borova kislina<sup>1</sup> (CAS 10043-35-3), amonijev sulfat<sup>1</sup> (CAS 7783-20-2), magnezijev sulfat<sup>1</sup> (CAS 68015-77-0)

<sup>1</sup>snovi in zmesi iz čistih materialov

**Granulometrija:** mikrogranule.

### Opis

**Rasti Bor** se uporablja za **zvečanje odpornosti rastlin na sušo** (preprečuje odmiranje koreninskih laskov in s tem večja sprejem vode in hranil iz tal); **višanje kakovosti in zanesljivosti pridelkov** (čvrstejše in kakovostnejše glave kapusnic in cvetov cvetače ter brokole, preprečevanje srčne trohnobe oz. puhlosti korenov in gomoljev); **preprečevanje pojava bledic in nekroz** vsled motenj sinteze klorofila, **večanje vitalnosti peloda**, zato povečanje oplodnje plodovk, sadnega drevja in vinske trte in **omilitev fiziološko pogojene mrežavosti plodov občutljivih sort jablan** (npr. zlati delišes).

### Navodilo za uporabo in odmerki

Gnojilo se uporablja za gnojenje rastlin s škropljenjem ali fertigacijo/kapljičnim namakanjem brez mašenja šob ali kapljačev. Pri pripravi gnojilne raztopine je ob specifičnih lastnostih vode dopusten pojav oborine. Gnojilo se meša z običajnimi fitofarmaceutskimi sredstvi. Mešanje ni dovoljeno z močno alkalnimi sredstvi ali mineralnimi olji.

Priporočeni odmerki*	max. skupna letna količina** v kg/ha	priporočen posamezen odmerek*** v kg/ha na rastiščih s srednjo založenostjo z borom
kultura		
Repica, ogrščica, sladkorna in krma pesa	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>
Krompir, koruza	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>
Lucerna, detelje	<b>6,0</b>	<b>0,5</b>
Sončnice	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>
Zrnate stročnice	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>
Cvetača, zelje, ohrovt, brokola, brstični ohrovt, kitajsko zelje, paradižnik, glavnata solata, čebula	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>
Jablane	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>
Vinske sorte grozdja	<b>6,0</b>	<b>2,0 (0,5 % konc.)</b>
Cvetje	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>

\*Uporabljamo običajne odmerke vode (npr. poljščine 400 l/ha, zelenjava na prostem 600 l/ha).

Priprava škropilne raztopine: rezervoar škropilnika napolnimo z 1/3 potrebne, po možnosti temperirane vode. Ob vključenem mešalu počasi in enakomerno dodamo Nutribor. Dopolnimo z vodo do polnega volumna. Škropilno raztopino po možnosti uporabimo takoj.

\*\* Na mladih rastlinah v razvojni stopnji 2-4 listov uporabimo samo polovico navedenega odmerka, na pesi in ogrščici ne več kakor 0,5 kg/ha.

\*\*\* Na parcelah, ki imajo visoko založenost s hranili (razred C) navedene odmerke zmanjšamo za tretjino. Celokupno količino razdelimo v več obrokov (2-3).

#### Ravnanje in skladiščenje:

Shranjeno gnojilo zaščitite pred zmrzaljo, svetlobo, visokimi temperaturami in vlago. Izogibajte se velikim temperaturnim nihanjem. Ne zložite več kot dve paleti eno na drugo. Shranjujte samo v originalni embalaži. Po odprtju hitro porabite. Upoštevajte oznake za nevarne snovi na izdelku.

#### Varnostne in okoljske informacije:



#### NEVARNO

Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

**UFI: A3K5-J08Q-900Y-DF4Q**

**Rok uporabe:** Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe neomejen.

**Datum proizvodnje in številka šarže:** Odtisnjeno na embalaži.

**Proizvajalec:** METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubecna, tel. 03 78 06 330 info@metrob.si,  
www.metrob.eu

**Neto masa: 200g**

®zaščiten blagovna znamka