



Rasti® Fyto-6

Rasti® Fyto-6 poveča dolžino cvetov / nosilnih stebel in število stebel / cvetov na rastlino. S povečanjem vsebnosti klorofila veča splošno vitalnost in kondicijo rastlin. Vse navedeno pa zvišuje pričakovani pridelek.

Navodila za uporabo in odmerki:

Rasti® Fyto-6 je foliarni biostimulant za škropljenje rastlin. Zaradi kumulativnega učinkovanja se škropi v nizih 2-3 zaporednih nanosov na zdrave rastline, v dobri kondiciji.

kultura	odmerek in število ponovitev nanosa v vegetaciji	čas uporabe
Citrusi (limone, mandarine,...) (na prostem)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Smokve, datlji (na prostem)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Grozdje (jedilno in vinsko) (na prostem in v zaščitene prostorih)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Hmelj (na prostem in v zaščitene prostorih)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Mango, papaja, granatno jabolko, guava, anona čerimoja, avokado (na prostem)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Lupinarji (lešniki, orehi, pistacije, kostanj...) (na prostem)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Oljke (na prostem)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Pečkate sadne vrste (jablane, hruške, kutine, ...) (na prostem)	30 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Vrtnice, šipek (na prostem in v zaščitene prostorih)	25 mL / 100m ² , do 52 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu
Jagodičje (maline, borovnice, ribez, robide, bezeg, brusnice, kivi,...) (na prostem in v zaščitene prostorih)	25 mL / 100m ² , do 15 krat v najmanj 7-10 dnevni razmikih	v celotnem pridelovalnem ciklu

Pri gnojenju upoštevajte lokalna priporočila in podrobnejše napotke na www.metrob.si.

Rasti® Fyto-6 je združljiv z večino fitofarmaceutskih sredstev, gnojili in rastlinskimi hranili. Pred uporabo mešanic je potrebno izvesti test združljivosti. Rasti® Fyto-6 se v rezervoar škropilnika dodaja nazadnje.
Pred uporabo pretresi!

FKS 6(B): Rastlinski biostimulant, nemikrobni rastlinski biostimulant

Sestavine: oligosaharidni kompleks KSM 1, kjer je KSM 1: biorazgradljivi polimer

Dodatne informacije:

Oblikovan kot topen koncentrat (SL), Natrijev klorid (CAS: 7647-14-5) KSM 1, kjer KSM 1: Snovi in zmesi neobdelanega materiala

Navodila za shranjevanje:

Zavarovano pred zmrzovanjem in vročino. Hraniti v izvorni, zaprti embalaži na zavarovanem mestu. Hraniti na hladnem in suhem mestu, ločeno od hrane, pijače in krmil.

Informacije o varnosti in okolju:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za zdravje ljudi in okolje, upoštevajte navodila za uporabo.

P102: Hraniti zunaj dosega otrok

P270: Med uporabo tega izdelka ne jejte, ne pijte in ne kadite.

P501: Vsebino/posodo oddajte pooblaščenemu izvajalcu za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali zbiranju

SP1: Z izdelkom ali njegovo embalažo ne onesnažujte vode

Jamstvo

Proizvajalec jamči le za kakovost izdelka. Ker ne more nadzorovati uporabe in uporabe, ne more jamčiti za rezultate in ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala pri uporabi.

Proizvajalec: METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubecna, tel. 03 78 06 330 info@metrob.si,
www.metrob.eu

Vsebina: 250 ml

Datum proizvodnje in številka serije: odtisnjeno na embalaži

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje