

2. UPORABA

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo FOLPETIS 500 SC vsebuje aktivno snov *folpet*, ki spada v skupino snovi s tako imenovanim multi – site kontaktnim delovanjem. Deluje preventivno.

NAVODILO ZA UPORABO:

Sredstvo FOLPETIS 500 SC se uporablja preventivno v odmerku 1,2 L/ha v:

- jarem in ozimnem ječmenu za zatiranje **ječmenove mrežaste pegavosti** (*Pyrenophora teres*);

- ozimni in jari pšenici (vključno s pšenico durum in piro) za zmanjševanje okuženosti s **pšenično listno pegavostjo** (*Zymoseptoria tritici*).

OMEJITEV: Zoper pšenično listno pegavost se sredstvo sme uporabljati le v razmerah majhnega pritiska bolezni, da se s tem omeji možnost širjenja bolezni na klas.

Priporočena poraba vode je 150-400 L/ha.

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku 14 dni.

ČAS UPORABE: S sredstvom se tretira preventivno, od razvojne faze začetek kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1cm nad mestom razraščanja, do faze konec klasenja: klas popolnoma zunaj (BBCH 30-59).

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivno snov *folpet*, ki pripada skupini t.i. multi – site inhibitorjev s kontaktnim delovanjem (FRAC skupina M4). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na *folpet* je majhno. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. Prav tako je pomembno dosledno upoštevati priporočen odmerek in največje dovoljeno število tretiranj v rastni dobi. Sredstvo FOLPETIS 500 SC se uporablja izključno preventivno.

KARENCA: Karenca za pšenico in ječmen je 42 dni.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Meje vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *folpet* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo FOLPETIS 500 SC se razvršča kot:

Preob. kože 1A, H317

Draženje oči 2, H319

Akutna strup. 3, H331

Rakotvornost 2, H351

STOT RE 1, H372

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410

Sredstvo FOLPETIS 500 SC se **označi** kot:

Piktogrami GHS:



GHS06



GHS08



GHS09

Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H351 Sum povzročitve raka.
H372 Škoduje organom (dihala) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatne informacije o nevarnosti:

- EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-3-on.

Previdnostni stavki - splošno: /

Previdnostni stavki - preprečevanje:

- P260 Ne vdihavati hlapov ali razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči ali zaščito za obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

- P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in milom.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P311 Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P391 Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje:

- P403+P233 Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

- P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, povezane z okoljem:

- SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo fitofarmacevtskega sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost fitofarmacevtskega sredstva na etiketi mora imetnik registracije oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe.

Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARSTVO PRI DELU:

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju rezervoarja in čiščenju škropilnice mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne rokavice (nitrilne), trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala ter masko (tipa FFP2 ipd.).

Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vek prizadetega očesa in oko temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se mu ne daje ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salnično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).