CheckMate® Puffer® CM Pro

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in z vsemi spremembami

Datum izdaje: 22.07.2026 Verzija: 2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka	: Zmes
Trgovsko ime	: CheckMate Puffer CM Pro
UFI	: F190-10SJ-P002-9103
Vrsta izdelka	: Razpršilec (AE)

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo	: Samo za profesionalno uporabo
Uporaba snovi/zmesi	: CheckMate® Puffer® CM-Pro je fitofarmacevtski pripravek na osnovi feromonov za motenje parjenja jabolčnega zavijača (*Cydia pomonella*) na pečkato sadje ni oreh.

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo

Druge uporabe niso dovoljene.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: Suterra Europe Biocontrol S.L.
Plaza América 2, planta 9
46004 Valencia
Spain
Tel: +34 963 956 743
E-mail: sds@suterra.com

Zastopnik in distributer: -

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili
Slovenija	**Center za obveščanje**		**112** (24 ur na dan)
	Center za zastrupitve Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKCLJ	Zaloška cesta 7 1525 Ljubljana	+386 41 650 500 (samo v času uradnih ur)

Številka za klic v sili za EU: 112 (24 ur, 7 dni).

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP], Zmes/Snovi: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH)

Vnetljivi aerosoli, kategorija 2	H223, H229
Draženje oči, kategorija 2	H319
Preobčutljivost kože, kategorija 1B	H317
Nevarno za vodno okolje — Kronična nevarnost, kategorija 3	H412

2.2. Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (GHS):



GHS07



GHS02

Opozorilna beseda (CLP): **Pozor**

Stavki o nevarnosti (CLP):

H223 Vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki (CLP):

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, isker, odprtega ognja in vročih površin. Kajenje prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO Umiti z veliko vode
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Stavki EUH:

EUH401 Da bi preprečili tveganje za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT, vPvB iz priloge XIII Uredbe REACH.

Snovi, ki jih vsebuje izdelek, ne izpolnjujejo meril za opredelitev kot endokrini motilci v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Ni uporabno. zdelek ni snov niti nanooblika.

3.2. Zmes

Ime	Številka CAS, št. EINECS, registracijska številka REACH	% (m/m)	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]*
Etanol	(CAS št.): 64-17-5 (EC št.): 200-578-6 01-XXXXXXXXXX-XX-0522	40 - 50	Vnetljiva tekočina 2, H225 Draži oči 2, H319
(E, E) -8,10-Dodekadien-1-ol	(CAS št.): 33956-49-9 (EC št.): 251-761-2 Ni predmet registracije	9,03	Draženje kože 2, H315 Senzibilizacija kože 1B, H317 Draženje oči 2, H319 STOT SE 3, H336 Akutna nevarnost za vodno okolje 1, H400

*Pomen opozorilnih izjav in izrazov o tveganju je naveden v točki 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju : Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in se pokliče zdravniško pomoč.

Stik s kožo : Odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavi draženje ali izpuščaj, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi : S palcem in kazalcem se razpre očesni veki prizadeto oko temeljito spere s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. Curek se usmeri v notranji kot očesni reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju : V primeru zaužitja dajte osebi popiti vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč ali se obrnite na center za zastrupitve.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pri stiku lahko draži kožo in oči.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč ali se obrnite na center za zastrupitve.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Suhi prah. Pena. Ogljikov dioksid (CO_2).

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Pri gorenju/termičnem razpadu nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO_2).

5.3. Nasvet za gasilce

Iz območja odstranite vse nepotrebno osebje. Uporabite standardne protipožarne ukrepe.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

6.1.1. Za neizučeno osebje

Postopki v sili : Odstraniti nepooblaščene osebe. Prezračiti območje razlitja. Ne vdihavati meglice razpršila. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Odstraniti vire vžiga.

6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne varovalne opreme.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vire vžiga. Preprečiti širjenje v odtoke, kanale in reke s primernimi pregradami (pesek, zemlja). Ne izlivati v kanalizacijo.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Zajeziti in zadržati razlito disperzijo s pregradami (negorljivi absorbcijski materiali).

Postopki čiščenja : Razlito disperzijo absorbirati z vpojnim materialom in odstraniti v za to označeno posodo s pokrovom, za odstranitev v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte oddelek 13). Z neizpraznjeno, poškodovano in slabo očiščeno embalažo je potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom. Zadržati in odstraniti je potrebno tudi kontaminirano vodo. Obvestiti pristojne organe, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode. Po končanem delu je potrebno vso opremo temeljito očistiti.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Osebna varovalna oprema – oddelek 8; Odstranjevanje – oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z navodili za uporabo in vsemi varnostnimi ukrepi. Nositi osebno varovalno opremo. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Ne vdihavati meglice razpršila. Preprečiti stik s kožo in z očmi.

Higienski ukrepi	: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja	: Hraniti v originalno zaprti embalaži, na dobro prezračevanem mestu, v suhem in hladnem prostoru, ločeno od virov vžiga in direktne sončne svetlobe. Ne izpostavljati sredstva temperaturi nad 40 °C. Skladiščiti ločeno od živil, krmil in pijač ter v za otroke nedostopnem prostoru.

7.3. Posebne končne uporabe

CheckMate® Puffer® CM-Pro je fitofarmacevtski pripravek na osnovi feromonov za motenje parjenja jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) na pečkato sadje ni oreh. Sredstvo za varstvo rastlin v aerosolnih pločevinkah, namenjeno izključno profesionalni uporabi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo za nobeno snov v zmesi.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor	: Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. V primeru posebnega namena uporabe ali posebnih pogojev, se priporoča tehnična pomoč usposobljenega strokovnjaka.
Osebna zaščitna oprema	: Rokavice. Zaščitna oblačila. Varovalna očala.
Zaščita rok	: Med nanašanjem sredstva: Rokavice iz gume ali PVC (standard SIST EN 374). Upoštevati navodila proizvajalca rokavic. Poškodovane rokavice takoj zamenjati. Po končanem delu roke umiti z vodo in milom.
Zaščita oči	: Izogibati se stiku z očmi. Uporabiti varovalna očala po standardu SIST EN 166.
Zaščita kože in telesa	: V normalnih pogojih uporabe ni potrebno.
Zaščita dihal	: Ne vdihavati hlapov razpršila. Specifična varovalna oprema ni potrebna.
Nadzor izpostavljenosti okolja	: Preprečiti sproščanje v okolje. Ne onesnaževati vode z izdelkom ali embalažo.

Varnostni ukrepi: Tehnični varnostni ukrepi naj imajo prednost pred uporabo osebne varovalne opreme (OVO).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

a)	Fizično stanje:	trdna, kovinska posoda z razpršilnikom.
b)	Barva:	Tekočina v notranjosti je svetlo rumene barve.
c)	Vonj:	Sadni.
d)	Tališče/zamrzovalna točka:	Za izdelek ne velja.
e)	Začetna vrelišča in razpon vrelišča:	Za izdelek ne velja.

f) Vnetljivost: Zmes, ki jo vsebuje izdelek, je vnetljiva.

g) Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti: Za izdelek ne velja.

h) Plamenišče: > 13 °C (etanol).

i) Temperatura samovžiga: Za izdelek ni določena.

j) Temperatura razgradnje: Za izdelek ni določena.

k) pH (pri sobni temperaturi): Za izdelek ne velja.

l) Kinetična viskoznost: Za izdelek ni določena.

m) Topnost: Za izdelek ne velja. Aktivna snov je netopna v vodi.

n) Koeficient porazdelitve n-oktanol/voda: Za izdelek ne velja. Za aktivno snov je zelo visok.

o) Parni tlak: Za izdelek se ne uporablja.

p) Relativna gostota: 0,98–1,02 (aerosol).

q) Relativna gostota pare: Za izdelek ni določena.

r) Lastnosti delcev: Za izdelek se ne uporablja.

9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso sporočene.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Sredstvo v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktivno.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen v normalnih pogojih.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Posoda je pod tlakom: Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 40 °C. Ne preluknjati ali sežigati embalaže niti, ko je prazna. Ne pršiti v plamen. Izogibati se stiku s prekomerno toploto, iskrami ali odprtim ognjem.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Tehnični feromon se bo razgradil v prisotnosti močnih oksidantov in kisika.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

V primer požara se sproščajo ogljikovi oksidi (COx). Do kemijskega procesa – polimerizacija ne bo prišlo.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Informacije o razredih nevarnosti, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Podatki se nanašajo na snov: (E, E) -8,10-Dodekadien-1-ol (CAS št.:33956-49-9)

a) Akutna strupenost

LD50, pri zaužitju, podgana	>5000 mg/kg t.t.
LD50, pri stiku s kožo, zajec	>2000 mg/kg t.t.
LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l)	>3.24 mg/L zraka

b) Draženje

Draženje oči (zajec):	dražilno
Draženje kože (zajec):	dražilno

c) Jedkost:	nejedko
d) Preobčutljivost kože:	povzroča preobčutljivost

e) Toksičnost pri ponavljajočih se odmerkih: ponavljajoča se ali dolgotrajna izpostavljenost ni pomembna

f) Rakotvornost:	ni pomembna, izpostavljenost ne presega ravni naravnega ozadja
g) Mutagenost:	ni genotoksičnih učinkov
h) Strupenost za razmnoževanje:	ni pomembna, izpostavljenost ne presega ravni naravnega ozadja

11.2 Informacije o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinega motilca

Kot je navedeno v poglavju 2.3, snovi, ki jih vsebuje proizvod, nimajo škodljivih vplivov na zdravje, povzročenih zaradi lastnosti endokrinega motilca.

11.2.2 Druge informacije

Drugih informacij ni na voljo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost:

Sredstvo ni testirano. Podatki se nanašajo na snov: (E, E) -8,10-Dodekadien-1-ol (CAS št.:33956-49-9). Zaradi značilnosti zmesi vplivi na tla, vodo, zrak, rastline ali živali niso pričakovani.

LC50 96 ur ribe (*Oncorhynchus mykiss*):	>0,685 mg/l
EC50 48 ur raki (*Daphnia magna*):	0,3 mg/l
ErC50 72 ur (statični test), (*Scenedesmus subspicatus*):	0,221 mg/l
LD50 48 ur ptice (*Colinus virginianus*):	2050 mg/kg
LD50 kopenski vretenčarji:	>5000 mg/kg

Strupenost za čebele:

Akutna oralna strupenost:	>85 µg/čebelo
Akutna dermalna strupenost:	>203,3 µg/čebelo

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Se ne uporablja. To sredstvo je treba zbrati ob koncu sezone.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni informacij, izpostavljenost ni verjetna.

12.4. Mobilnost v tleh

Ni informacij, izpostavljenost ni verjetna.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Zmes ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

12.6 Lastnosti endokrinega motilca

Ta zmes ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinega motilca za neciljne organizme, saj ne izpolnjujejo meril, določenih v oddelku B Uredbe (EU) 2017/2100.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni znanih škodljivih učinkov ali nevarnosti.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki) : Ostanki snovi/zmesi: Uporabnik mora oddati ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Embalaža: Izpraznjene posode zadržujejo hlape in ostanke sredstva. Uporabnik mora oddati prazno embalažo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Veljavni predpisi: Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Pozor : *Nikoli ponovno ne uporabljajte prazne embalaže!*

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

A. Aerosolne pločevinke – UN1950 "VNETLJIVI AEROSOL"
Pakiran proizvod: 12 aerosolnih pločevink na škatlo

ADR / RID / ADN

14.1 Številka UN: UN1950

14.2 Pravilno odpremno ime UN: VNETLJIV AEROSOL



14.3 Razred nevarnosti pri prevozu: 2.1

14.4 Embalažna skupina: ni določena

14.5 Nevarnosti za okolje: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike
Posoda pod tlakom. Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 40 °C. Ne preluknjati ali sežgati niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žarečemu predmetu.

Omejene količine:
Notranja embalaža: 1 L
Zunanja embalaža: 30 kg bruto teže
Posebne določbe: 190, 327, 344, 625

Paketi morajo biti označeni z oznako za omejene količine. Prevozni dokument ni obvezen, vendar priporočamo, da se na pakirni list vključi naslednja navedba:
"Nevarno blago, izvzeto za omejene količine (3.4 ADR) / Nevarno blago, pakirano v omejenih količinah (3.4 ADR)."

Pred prevozom je treba prevoznika na način, ki omogoča sledljivost, obvestiti o skupni bruto masi nevarnega blaga, pakiranega v omejenih količinah, ki bo dostavljeno na tovorno mesto.

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO
Ni relevantno.

IMDG

14.1 Številka UN: UN1950
14.2 Pravilno odpremno ime UN: VNETLJIV AEROSOL



14.3 Razred nevarnosti pri prevozu: 2.1
14.4 Embalažna skupina: ni določena
14.5 Nevarnosti za okolje: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Posoda pod tlakom. Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. Ne preluknjati ali sežgati niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žarečemu predmetu.
Omejene količine:
Notranja embalaža: 1 L
Zunanja embalaža: 30 kg bruto teže
Paketi morajo biti označeni z oznako za omejene količine.
Pripraviti je treba večmodalni obrazec za nevarno blago (MDGF), v katerem je navedeno, da je blago izvzeto kot omejena količina.

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO
Ni relevantno.

IATA

14.1 Številka UN: UN1950
14.2 Pravilno odpremno ime UN: VNETLJIV AEROSOL



14.3 Razred nevarnosti pri prevozu: 2.1
14.4 Embalažna skupina: ni določena
14.5 Nevarnosti za okolje: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Posoda pod tlakom. Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 40 °C. Ne preluknjati ali sežgati niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žarečemu predmetu.
Navodilo za pakiranje: Y203
Omejene količine:
Notranja embalaža: 1 L
Zunanja embalaža: 30 kg bruto teže
Pakiranje za potniška in tovorna letala
Navodilo za pakiranje: 203
Notranja embalaža: 75 kg (potniško letalo)
Notranja embalaža: 150 kg (tovorno letalo)
Treba je pripraviti izjavo pošiljatelja (Shipper's Declaration).

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO
Ni relevantno.

B. Aerosolne pločevinke v elektronski napravi Puffer Aerosol Cabinet – UN3091 "LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE V NAPRAVI". Proizvod je pakiran v zaboju (aerosolne pločevinke v napravi).

ADR/RID/ADN
14.1 Številka UN: UN3091
14.2 Pravilno odpremno ime UN: Litijeve kovinske baterije v napravi
14.3 Razred nevarnosti pri prevozu: 9
14.4 Embalažna skupina: ni določena
14.5 Nevarnosti za okolje: da
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Posebna določba: 188
Naprava vsebuje gumbno litijevo kovinsko baterijo, ki vsebuje manj kot 2 g litija, v skladu z določbo DS 188, točka f)-i ADR.
Posoda pod tlakom. Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 40 °C. Ne preluknjati ali sežgati niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žarečemu predmetu.

IMDG
14.1 Številka UN: UN3091
14.2 Pravilno odpremno ime UN: Litijeve kovinske baterije v napravi
14.3 Razred nevarnosti pri prevozu: 9
14.4 Embalažna skupina: ni določena
14.5 Nevarnosti za okolje: da
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Amd 41/22 – Posebna določba 188
Naprava vsebuje gumbno litijevo kovinsko baterijo, ki vsebuje manj kot 2 g litija, v skladu z določbo DS 188, opombo 2 Kodeksa IMDG.
Posoda pod tlakom. Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 40 °C. Ne preluknjati ali sežgati niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žarečemu predmetu.

IATA

14.1 Številka UN: UN3091

14.2 Pravilno odpremno ime UN: Litijeve kovinske baterije v napravi

14.3 Razred nevarnosti pri prevozu: 9

14.4 Embalažna skupina: ni določena

14.5 Nevarnosti za okolje: da

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Naprava vsebuje gumbno litijevo kovinsko baterijo, ki vsebuje manj kot 2 g litija, v skladu z Navodilom za pakiranje 970 – oddelek II.
Potniška in tovorna letala
Navodilo za pakiranje: 970
Največja neto količina na paket: 5 kg
Samo tovorna letala
Navodilo za pakiranje: 970
Največja neto količina na paket: 35 kg
Posebne določbe: A48, A88, A99, A154, A164, A181, A185, A213, A220
Posoda pod tlakom. Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 40 °C. Ne preluknjati ali sežgati niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žarečemu predmetu.

14.7 Prevoz blaga po morju v skladu z akti IMO

Ni relevantno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Izdelek je v postopku ocenjevanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

Predpisi EU

Proizvod je ocenjen v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Proizvod se lahko uporablja v ekološkem kmetovanju v skladu z Uredbo (EU) 2021/1165.
Pripravljeno v skladu z Direktivo 75/324/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z aerosolnimi razpršilniki in Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. Aktivne snovi v zmesi se štejejo za registrirane v skladu z uredbo REACH v skladu s 15. členom Uredbe (ES) št. 1907/2006.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Različica 4: Celovita revizija in posodobitev varnostnega lista v skladu z Uredbo (EU) 2020/878 ter posodobitev poglavja 2.

Celotno besedilo stavkov H

H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.

Pojasnilo okrajšav in kratic uporabljenih v varnostnem listu

ADN: Sporazum o mednarodnem rečnem prevozu nevarnih snovi
ADR/RID: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti/železnici
Aquatic Acute 1: Akutno nevarno za vodno okolje 1
CAS št.: Enoznačni številčni identifikator
EC50: Srednja efektivna koncentracija
Eye irritant 2: Draženje kože 2
Flammable Liquid 2: Vnetljive tekočine 2
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
LC50: Srednja (50%) smrtonosna koncentracija
LD50: Srednji (50%) smrtonosni odmerek
PBT: Bioakumulativne in strupene snovi
SIST = Slovenski inštitut za standardizacijo
Skin Irritant 2: Draženje kože 2
Skin sensitizer 2: Preobčutljivost kože 2
vPvB: Zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi

Varnostni list je skladen z Uredbo (EU) 2020/878 in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).
Podatki, navedeni v tem varnostnem listu, odražajo naše trenutno znanje in izkušnje. Čeprav menimo, da so informacije točne in posodobljene, družba Suterra Europe Biocontrol S.L. ne zagotavlja zanesljivosti teh podatkov.