Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

*

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

· **1.1. Identifikator izdelka**
· **številka različice** 1.3

· **Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15**

· **Številka artikla:** 2300_560056
· **UFI:** K6J0-D0TW-P00T-4NPV
· **1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
· **Sektor uporabe**
SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
· **Uporaba snovi / pripravka** Agrokemikalije

· **1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
· **Proizvajalec/dobavitelj:**
CroxX GmbH & Co. KG
Hafenweg 46-48
D 48155 Muenster
+49 (0) 251/37 97 33 50

· **Področje/oddelek za informacije:** Oddelek za varnost izdelkov
· **1.4. Telefonska številka za nujne primere:**
Giftinformationzentrale Mainz (Vertragspartner)
Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst, Tel. +49-(0)6131-19240

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

· **2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi**
· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.
Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči.

· **2.2. Elementi etikete**
· **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
· **Piktogrami za nevarnost**



GHS05

· **Opozorilna beseda** Nevarno

· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
Kaliumsilikat
Kalijev hidroksid
· **Stavki o nevarnosti**
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
· **Previdnostni stavki**

P264	Po uporabi temeljito umiti.
P280	Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz.
P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 1)

P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

· **2.3. Druge nevarnosti**
· **Rezultati ocene PBT in vPvB**
· **PBT:** Ne izpolnjuje meril v skladu s Prilogo XIII k Uredbi 1907/2006.
· **vPvB:** Ne izpolnjuje meril v skladu s Prilogo XIII k Uredbi 1907/2006.
· **Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev**
Snov ni vključena na seznam zaradi lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 59(1) uredbe REACH ali je bilo ugotovljeno, da nima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

*
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.2. Zmesi**
· **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

· **Nevarne-/Sestavine:**

1312-76-1	Kaliumsilikat Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	≥10-<20%
1310-58-3	Kalijev hidroksid Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	≥0,5-≤2%

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· **4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč**
· **Splošni napotki:**
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
Samozaščita reševalca prve pomoči.
S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
Dihalno zaščito sneti šele po odstranitvi onesnaženih oblačil.
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung stabile Seitenlage.
Če je ponesrečenec nezavesten, vendar diha bočni položaj.
Bei Herzstillstand sofortige kardiopulmonale Reanimation (CPR) einleiten.
Zastoj srca takojšnje kardiopulmonalno oživljanje Sproži.
Pri neenakomernem dihanju ali zastoju v dihanju umetno dihanje.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Nikoli ne dajajte ničesar po usta nezavedni osebi ali krčem.
· **v primeru vdihavanja:**
Dovajanje svežega zraka ali kisika; terjati zdravniško pomoč.
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
· **če pride v stik s kožo:**
Kožo takoj umijte z veliko mila in vode. V primeru kožne reakcije se posvetujte z zdravnikom.
· **če pride v stik z očmi:**
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 2)

· **če snov zaužijerno:**
Takoj temeljito sperite usta z vodo in izpljunite tekočino.
Pijte veliko vode.
Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
· **4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· **5.1. Sredstva za gašenje**
· **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
· **5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Ta izdelek ni vnetljiv.
· **5.3. Nasvet za gasilce**
· **Posebna zaščitna oprema:** Izvajati je treba le ukrepe, namenjene splošnemu gašenju požara.
· **Drugi podatki**
Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.
Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.
Wenn ohne Risiko möglich, Behältnisse aus dem Gefahrenbereich entfernen. Če je mogoče, odstranite posode iz nevarnega območja brez tveganja.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

· **6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
· **6.2. Okoljevarstveni ukrepi:**
Se ne smejo sprostiti v zemljo, vodo, kanalizacijo.
Opozori na penetracijo v zemljo, vode ali kanalizacijo pristojni organi.
· **6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).
Skrbeti za zadostno zračenje.
Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.
· **6.4. Sklicevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

· **7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Posebni ukrepi niso potrebni če se uporablja, kot je predvideno.
Posode imeti tesno zaprte.
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Preprečevati nastajanje aerosola.
· **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**
Upoštevanje splošnih pravil preventivne operativne požarne zaščite.

· **Ravnanje:** Zabojniki morajo biti jasno in trajno označeni.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 3)

· **7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
· **Skladiščenje:**
· **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**
Behälter dicht geschlossen halten. Hraniti v tesno zaprti posodi.
· **Napotki za skupno skladiščenje:** Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme.
· **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Varovati pred nizkimi temperaturami.
· **7.3. Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· **8.1. Parametri nadzora**
· **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

· **DNEL**		
1310-58-3 Kalijev hidroksid		
inhalativen	DNEL Arbeitnehmer (lokal, Langzeit)	1 mg/m³ (Mensch)
	DNEL splošno prebivalstvo (lokalno, dolgoročno)	1 mg/m³ (Mensch)

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.

· **8.2. Nadzor izpostavljenosti**
· **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Zagotovite, da osebje upošteva preprosta higienska pravila (npr. prepoved grizenja nohtov, ki jih je treba nositi kratko postrižene; ne dotikajte se ali praskajte obraza z umazanimi rokami ali rokavicami); zagotovite, da osebje ne briše znoja z rokami ali rokami, namesto robčkov iz blaga uporablja papirnate robčke.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
· **Zaščito dihal** Ni potrebno
· **Zaščito rok**
Zaščitne rokavice.
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
· **Material za rokavice**
Nosite zaščitne rokavice iz naravnega lateksa (debeline 1 mm, življenjska doba največ 480 min) ali kloroprena (debeline 0,8 mm, življenjska doba največ 480 min).
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
· **Čas prodiranja skozi material za rokavice**
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
· **Zaščito za oči/obraz**
Zaščitna očala.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 4)

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).
· **Ščitnik za telo:**
Delovna zaščitna obleka.
Zaščitna obleka mora biti v izvedbi v odvisnosti od koncentracije tveganja in zneski posameznih delovnih mestih. Odpornost zaščitne opreme mora biti zagotovljena s strani dobavitelja.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· **9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**	
· **Splošne navedbe**	
· **Agregatno stanje**	tekoč
· **Barva:**	rjav
· **Vonj:**	karakterističen
· **Mejne vrednosti vonja:**	Ni določen
· **Tališče/ledišče:**	ni določen
· **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**	ni določen
· **Vnetljivost**	Ni uporaben
· **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**	
· **spodnja:**	ne uporablja.
· **zgornja:**	ne uporablja.
· **Plamenišče:**	Ni določen.
· **Temperatura samovžiga:**	V skladu s preskusom UN Test N.4 se ne segreva sama od sebe.
· **Temperatura razgradnje**	Ni določen
· **pH pri 20 °C**	8-11
· **Viskoznost:**	
· **Kinematična viskoznost**	Ni določen
· **dinamična**	Ni določen
· **Topnost**	
· **voda:**	se popolnoma meša
· **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)**	Ni določen
· **Parni tlak:**	Ni določen
· **Gostota in/ali relativna gostota**	
· **Gostota pri 20 °C:**	1,22 g/cm³
· **Relativna gostota**	Ni določen
· **Parna gostota:**	Ni določen
· **Lastnosti delcev**	Ocena: Ta snov/zmes ne vsebuje nanooblik
· **9.2. Drugi podatki**	
· **Videz:**	
· **Oblika:**	tekoč
· **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost**	
· **Temperatura vnetišča:**	Proizvod ni samovnetljiv.
· **Eksplozivne lastnosti:**	Proizvod ni eksploziven.
· **voda:**	67,9 %
· **Vsebnost trdih teles:**	0,0 %

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 5)

· **Sprememba stanja**	
· **Temperatura strjevališča/območje strjevanja:**	
· **Oksidativne lastnosti:**	Ni razvrščeno kot oksidativno
· **Hitrost izparevanja,**	Ni določen

· **Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**	
· **Eksplozivi**	odpade
· **Vnetljivi plini**	odpade
· **Aerosoli**	odpade
· **Oksidativni plini**	odpade
· **Plini pod tlakom**	odpade
· **Vnetljive tekočine**	odpade
· **Vnetljive snovi v trdnem stanju**	odpade
· **Samoreaktivne snovi in zmesi**	odpade
· **Piroforne tekočine**	odpade
· **Piroforne trdne snovi**	odpade
· **Samosegrevajoče se snovi in zmesi**	odpade
· **Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline**	odpade
· **Oksidativne tekočine**	odpade
· **Oksidativne trdne snovi**	odpade
· **Organski peroksidi**	odpade
· **Jedko za kovine**	odpade
· **Desenzibilizirani eksplozivi**	odpade

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· **10.1. Reaktivnost**
Der Stoff/ das Produkt ist stabil unter normalen Verwendungsbedingungen. Snov / Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih uporabe.
· **10.2. Kemijska stabilnost** Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.
· **10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**
Keine weiteren Angaben, s. Abschnitt 7.
Ne dodatne informacije, glejte poglavje 7.
· **10.5. Nezdružljivi materiali:**
Močno reagira s kislinami, z razvojem vodika napada aluminij, magnezij, cink in kositer.
· **10.6. Nevarni produkti razgradnje:**
Nevarni razkrojni produkti niso znani.
Ni znano, če se uporablja po predvidevanju.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· **11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
· **Akutna toksičnost:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**		
ATE (Ocena akutne strupenosti)		
oralen	LD50	6.489 mg/kg

1312-76-1 Kaliumsilikat		
oralen	LD50	>2.000 mg/kg (/)

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 6)

dermalen	LD50	>5.000 mg/kg (/)
1310-58-3 Kalijev hidroksid		
oralen	LD50	365 mg/kg (Ratte)
dermalen	LD50	mg/kg (Mensch) (H314=ätzend)
inhalativen	LD50	mg/l (Mensch) (H314=ätzend)

· **Primarno draženje:**
· **na koži:** Povzroča draženje kože.
· **na očeh:** Povzroča hude poškodbe oči.
· **Senzibilizacija:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Mutagenost za zarodne celice**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Strupenost za razmnoževanje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **STOT – enkratna izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· **Lastnosti endokrinih motilcev**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

· **12.1. Strupenost**

· **Toksičnost vode:**	
1312-76-1 Kaliumsilikat	
EC50	>100 mg/l (Algen) (Analogie)
	>100 mg/l (Bakterien) (Analogie)
	>100 mg/l (Daphnia magna (großer Wasserfloh)) (entspr. OECD 202)
LC50	>100 mg/l (Fisch (Pisces)) (ISO 7346/2(Semistatic))
1310-58-3 Kalijev hidroksid	
EC50 (48h)	40 mg/l (Aquatische Invertebraten)
LC50 (96h)	80 mg/l (Gambusia affinis (Koboldkärpfling))

· **12.2. Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **Karakteristike na področjih okolja:**
Izdelek je kislina/alkalija. Pred izpustom odpadne vode v čistilne naprave je običajno potrebna nevtralizacija. Če se nizke koncentracije ustrezno odvajajo v prilagojene biološke čistilne naprave, ni pričakovati motenj pri razgradnji aktivnega blata.
· **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih** Ni pomembno za anorganske snovi.
· **12.4. Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**
· **PBT:** Snov/izdelek ne velja za obstojno (P), bioakumulativno (B) ali strupeno (T) (PBT).
· **vPvB:** Snov/izdelek ne velja za zelo obstojno (vP) ali zelo bioakumulativno (vB) (vPvB).
· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 7)

· **12.7. Drugi škodljivi učinki**
· **Drugi ekološki napotki:**
· **Splošni napotki:**
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

· **13.1. Metode ravnanja z odpadki**
· **Priporočilo:** Je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
· **Šifra odpadne snovi:**
Koda za odpadke po evropskem seznamu odpadkov (EWC) mora biti določena s strani proizvajalca odpadki, je odvisno od vrste aplikacij / nastajanja odpadkov in se lahko razlikujejo za določen izdelek.

· **Neočiščena embalaža:**
· **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
· **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· **14.1. Številka ZN in številka ID** · **ADR, IMDG, IATA**	odpade
· **14.2. Pravilno odpremno ime ZN** · **ADR, IMDG, IATA**	odpade
· **14.3. Razredi nevarnosti prevoza** · **ADR, ADN, IMDG, IATA** · **Kategorija**	odpade
· **14.4. Embalažna skupina** · **ADR, IMDG, IATA**	odpade
· **14.5. Nevarnosti za okolje:**	Ni uporaben
· **14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**	Ni uporaben
· **14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**	Ni uporaben
· **UN "model regulation":**	odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

· **Direktiva 2012/18/EU**
· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
· **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 8)

· **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **UREDBA (EU) 2019/1148**

· **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Državni predpisi:**
UREDBA (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.
Nobena od teh snovi ni vključena.
UREDBA (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (PIC)
Nobena od tkanin ni vključena.

· **Stopnja ogrožanja vode:** KOV 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo.
· **15.2. Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

· **Lista s podatki področja izstavitve:** Abteilung Produktsicherheit
· **Številka različice predhodne različice:** 1.2
· **Okrajšave in akronimi:**
RTECS - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in vsemi poznejšimi spremembami

datum izdaje: 06.08.2026 Številka različice 1.3 (nadomešča različico 1.2) Sprememba: 06.08.2026

Trgovsko ime: CroxX Foliar Si 15

(nadaljevanje od strani 9)

Met. Corr.1: Jedko za kovine – Kategorija 1
Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4
Skin Corr. 1A: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1A
Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3

· **Viri** Ti podatki temeljijo na informacijah, ki jih je predložila.
· *** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni** Varnostni list je bil spremenjen v uredništvu.